

# Sicherungsbogen für die Einbruchdiebstahlversicherung

## Vorbemerkung:

Dieser Sicherungsbogen ist Bestandteil der Deckungsnote zur Inhaltsversicherung und ist in Verbindung damit aufzunehmen. Die Mindestanforderungen M 1, M 2 und M 3 sind aufeinander aufbauend und nach Bedarf zu beantworten. Werden die genannten Kriterien für eine Einstufung in die Klassen M 1, M 2 und M 3 nicht erfüllt, müssen die Sicherungen individuell mit dem Fachspezialisten abgestimmt werden.

## Anwendungsbereich:

Tarifgruppe	VSU in €	Lage des Risikos	Mindestanforderungen	
			ohne VdS-EMA	mit VdS-EMA
G1	< 1 Mio.	Nicht relevant	M1	M1
G2	< 500.000	Geschäftszentrum / Mischgebiet / Wohngebiet	M 1	M 1
G2	< 500.000	einsame Lage / Industrie-/Gewerbegebiet	M 2	M 1
G3	< 100.000	Geschäftszentrum / Mischgebiet / Wohngebiet	M 1	M 1
G3	< 100.000	einsame Lage / Industrie-/Gewerbegebiet	M 3	M 2
G3	100.000 - 250.000	Geschäftszentrum / Mischgebiet / Wohngebiet	M 2	M 2
G3	100.000 - 250.000	einsame Lage / Industrie-/Gewerbegebiet	M 3	M 3
G3	> 250.000 - 500.000	Geschäftszentrum / Mischgebiet / Wohngebiet	--	M 2
G4	< 100.000	Geschäftszentrum / Mischgebiet / Wohngebiet	M 2	M 2
G4	< 100.000	einsame Lage / Industrie-/Gewerbegebiet	M 3	M 2
G4	100.000 – 200.000	Geschäftszentrum / Mischgebiet / Wohngebiet	--	M 2
G4	100.000 – 200.000	einsame Lage / Industrie-/Gewerbegebiet	--	M 3
G5	< 50.000	Geschäftszentrum / Mischgebiet / Wohngebiet	M 2	M 2
G5	< 50.000	einsame Lage / Industrie-/Gewerbegebiet	M 3	M 2
G5	50.000 – 150.000	Geschäftszentrum / Mischgebiet / Wohngebiet	--	M2

**Alle anderen Konstellationen : Bitte Abstimmung mit dem Fachspezialisten**

Kneipen/Gastwirtschaften sind sicherungstechnisch wie G3-Risiken zu behandeln.

### Die Zuordnung in dieser Tabelle gilt nur unter folgenden Voraussetzungen:

**Bauart:** Die Bauart der Umfassungswände, Fußböden, Decken und Dächer muß in fester Bauweise (z.B. Beton, Stein, Steinfachwerk / Ziegel, Schiefer) ausgeführt sein; nicht z.B. Holzbauweise oder nicht armierte Glasbausteine.

**Vorschäden:** ohne ED-Vorschäden innerhalb der letzten 5 Jahre

**Rechtshinweis:** Die Fragen im Sicherungsbogen sind vollständig und richtig zu beantworten. Striche und sonstige Zeichen oder Nichtbeantwortung gelten als Verneinung. Unrichtige Beantwortung der Fragen nach Gefahrumständen sowie arglistiges Verschweigen auch sonstiger Gefahrumstände können der Versicherer berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen.

Antragsteller/Versicherungsnehmer (Name, Anschrift):	Vers.-Nr. bzw. Antrag vom:
Versicherungsort (nur angeben, wenn abweichend von der o.g. Anschrift)	Art des Geschäftes / Betriebes
Tarifgruppe: ....	Mindestanforderung: M ....
Versicherungssumme:	EUR
Einbruchdiebstahlvorschäden - Anzahl:	Gesamtentschädigung:
<b>Lage des Risikos:</b> Wohngebiet <input type="checkbox"/> Wohn- u. Geschäftsgebiet (Mischlage) <input type="checkbox"/> Citylage / Geschäftszentrum <input type="checkbox"/> Industrie / Gewerbegebiet <input type="checkbox"/> einsame Lage <input type="checkbox"/>	

Mindestanforderungen M 1		Sicherungen		
Objekt:	Anzahl der Türen, die die Versicherungsräume begrenzen: Anzahl der Tore, die die Versicherungsräume begrenzen:	vorhanden	nicht vorhanden	vereinbart
Beschlag	massiv, von außen nicht abschraubbar (kein Kunststoff)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schloß	Zylinderschloß mit bündigen Schließzylinder oder verschließbarer Innenriegel zusätzlich zu einem Schloß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ganzglastür	mind. zwei Zylinderschlösser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> elek.Tür/Tor	Schlüsselschalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> mehrflügelige Tür/Tor	abschließbarer Querriegel oder Treibriegel in Boden und Decke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Wabentür	abschließbarer Querriegel oder Gitter mit Verriegelung oder Metall-/ Holzrolladen mit Verriegelung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Holzarge	Sicherheitsschließblech oder Quer-/Innenriegel oder Zusatzschloß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schiebetor	zusätzlich mit einer Hakenfalle oder einem Zirkelriegel plus oberer und unterer Führungsschienen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mindestanforderungen M 2		Sicherungen			
- schließt M 1 ein - bitte auch Fragen zu M 1 bearbeiten		Sicherungen			
Objekt:	Anzahl der Fenster, die die Versicherungsräume begrenzen: Anzahl der Lichtkuppeln:	vorhanden	nicht vorhanden	vereinbart	
<input type="checkbox"/> Türen/Tore	mit außenliegendem Band oder Einbohrband	mindestens 2 Hinterhaken oder Innenriegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tür mit Glaseinsatz	- Seiten/Hinterfront - Treppenhaus	Gitter, EH-Glas, Holz-/Metallrolladen mit Verriegelung zusätzliche Polycarbonatscheibe oder Holzblende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Holztür		massiv $\geq 40$ mm Dicke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Metall-/Kunststofftür/-tor		doppelwandig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ganzglastür	- Seiten-/Hinterfront - Treppenhaus	Gitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schiebetor m. Glaseinsatz	- Seiten-/Hinterfont	Gitter, EH-Glas, zusätzliche Polycarbonatscheibe oder Holzblende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rolltor		Metall/Alu, gegen Hochschieben gesichert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fenster	- Hinterfront und/oder nicht einsehbar im Erdgeschoß	Gitter oder Holz-/Metallrolladen mit Verriegelung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fenster	- im Obergeschoß über Nebengebäude, Feuerleitern etc. erreichbar und nicht einsehbar	Gitter oder Holz-/Metallrolladen mit Verriegelung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kellerfenster/ Bierluke, etc.		Gitterroste gegen Abheben gesichert, Gitter, Holz-/Metallrolladen mit Verriegelung oder Fensterblende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lichtkuppeln		gegen Abschrauben von außen gesichert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mindestanforderungen M 3		Sicherungen			
- schließt M 1 und M 2 ein - bitte auch Fragen zu M 1 und M 2 bearbeiten		Sicherungen			
Objekt:		vorhanden	nicht vorhanden	vereinbart	
<input type="checkbox"/> Tür mit Glaseinsatz / Ganzglastüren	- Vorderfront	Gitter, Holz- / Metallrolladen mit Verriegelung, EH-Glas oder zusätzliche Polycarbonatscheibe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fenster	- Vorderfront	Gitter oder Holz-/Metallrolladen mit Verriegelung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lichtkuppeln		Innengitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Einbruchmeldeanlage / Bewachung:**

Sofern der Einbau einer VdS-anerkannten EMA vereinbart wird, bitten wir Sie den Beginn des Versicherungsschutzes und die Haftung des Versicherers mit dem Fachspezialisten der OSTANGLER Versicherungsservice abzustimmen.

**Vereinbarte Sicherungsverbesserungen:**

Genauere Beschreibung des zu sichernden Objektes	Sicherungsverbesserungen:

Die o.g. Sicherungsverbesserungen werden bis zum \_\_\_\_\_ nachgerüstet (maximale Frist: 4 Wochen)

**Leistungsfreiheit wegen Obliegenheitsverletzung**

Sind die vereinbarten Sicherungsverbesserungen bis zum Ablauf der genannten Frist nicht vorgenommen, so ist der Versicherer bei Vorliegen der Voraussetzungen der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Verbundene Sach-Gewerbeversicherung ( VSG2010 ) von der Verpflichtung zur Leistung frei.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Eigenhändige Unterschrift des Versicherungsnehmers

\_\_\_\_\_  
des Vermittlers/Maklers

\_\_\_\_\_  
Aufgenommen durch